

Додаток: Схема 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

від 22.09.2021 № 937

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ХЕРСОНЬСЬКОМУ ШОСЕ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.



КОМПОНОВАЧА СХЕМА

1 ЛИСТ




Схема (СД) - проектний розмір зображення (1:250 м) з об'єктами внутрішнього масштабу.

Об'єкти (СД) - стандартні розміри зображення (1:250 м) з об'єктами внутрішнього масштабу.

Згідно з ДСТУ 9387:07 «Автомобільні дороги, вулиці та інші транспортні засоби» - розміри зображення (1:250 м) з об'єктами внутрішнього масштабу.

Об'єкти (СД) - стандартні розміри зображення (1:250 м) з об'єктами внутрішнього масштабу.

Додаток: Схема 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

від 22.09.2021 № 937





КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ХЕРСОНСЬКОМУ ШОСЕ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

2
ЛІСТ

КОМПОНОВАЧА СХЕМА



Складання: місто ДЕТУ 3807-07 "Автомобільні дороги, вули та залізничні переїзди".
Масштаб: 1:500. Згідно з технічними умовами розробки.

Згідно з ДСТУ 3807-07 "Автомобільні дороги, вули та залізничні переїзди".
Масштаб: 1:500. Згідно з технічними умовами розробки.

Складання: місто ДЕТУ 3807-07 "Автомобільні дороги, вули та залізничні переїзди".
Масштаб: 1:500. Згідно з технічними умовами розробки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

ВІД 22.09.2021 № 937





КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ХЕРСОНЬКОМУ ШОСЕ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

4

ЛИСТ

КОМПОНОВАЧНА СХЕМА



Обмеження згідно ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничний переїзд»;
від перхорості, зупинки міжвузних транспортних засобів

Зігана ДЕН В.2.3-5-2018 «Вулиця та дороги населених пунктів» (побудова трикутника видимості, в зоні якого не допускається розміщувати будівлі).

Синглит (СП-1) – двосторонній рекламний засіб розміром (1,2х1,8 м.) з об'ємними внутрішніми підсилювачами.

Блок-плат (БЛ-1) - стаціонарний наземний засіб формату (4,0х3,0 м).
Моуть бути як односторонні так і двосторонні з підвізанням.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

ВІД 22.09.2021 № 937




ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

ВІД 22.09.2021 № 937



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету


Від 22.09.2021 № 937



Додаток: Схема 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

Від 22.09.2021 № 937





КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ХЕРСОНСЬКОМУ ШОСЕ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

КОМПОНОВАЧА СХЕМА

10
ЛІСТ



Згідно ДБН В.2.3-5:2018 «Правила та норми розміщення зовнішньої реклами»
Згідно ДБН В.2.3-5:2018 «Правила та норми розміщення зовнішньої реклами»
Згідно ДБН В.2.3-5:2018 «Правила та норми розміщення зовнішньої реклами»

Складений на (лист 10 з 10) - на наступний лист

Додаток: Схема 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Миколаївської міської ради


від 22.09.2021 № 937

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ХЕРСОНЬСЬКОМУ ШОСЕ
СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.



11
ЛМСТ

КОМПОНОВАЧА СХЕМА



Об'єктом згідно ДСТУ 3357-97 «Автомобільні дороги, ґрунти та повітряні перетини» класифіковані як «Автомобільні дороги, ґрунти та повітряні перетини».

Згідно ДІП 10.2.3-2018 «Правила та норми виконання проектів (робот) з технічного виконання, а зокрема не допускається розширення будівель (об'єктів) та змінювати конструкції та зовнішні розміри зазначених об'єктів (1,2 м).

Стандартний шат (тип «Білобова») - максимальний висота 6,0 x 3,0 м.

ЗАТВЕРЖЕНО



Миколаївської міської ради
рішенням виконавчого комітету

Від 22.09.2021 № 937

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ХЕРСОНСЬКОМУ ШОСЕ


СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

КОМПОНОВАЧА





Згідно ДЕН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів» (побудова інфраструктури висхідності, в зоні якого не допускається розмішувати будівлі, споруди, тимчасові споруди та злітні навітряння зовнішньої біляш між 1,2 м.)

Стандартний щит (типу «Білгород») - наскрізний рекламний засіб
формату 6,0 x 3,0 м.



КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ХЕРСОНЬСЬКОМУ ШОСЕ
СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

КОМПОНОВАЧА СХЕМА



Додаток: Схема 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Миколаївської міської ради
від 22.09.2021 № 937

