



КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М.1:500.



1

ЛИСТ



Об'єкти згідно ДСТУ 3507-07 «Автомобільні дорожні знаки та дорожні знаки»

Об'єкти згідно ДСТУ 3507-07 «Автомобільні дорожні знаки та дорожні знаки»

Згідно ДСТУ 3507-07 «Автомобільні дорожні знаки та дорожні знаки»

Об'єкти згідно ДСТУ 3507-07 «Автомобільні дорожні знаки та дорожні знаки»



Сторінка 1 з 1. Об'єкти згідно ДСТУ 3507-07 «Автомобільні дорожні знаки та дорожні знаки»



КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

2
ЛІСТ





КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ
СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.



3

ЛИСТ

КОМПОНОВАЧА СХЕМА



Сні-ліній (СН-1) - дорожній розмірний знак розміром 1,2х1,8 м з
обозначенням внутрішнім розставленням.
Біло-ліній (БЛ-1) - стандартний розмірний знак розміром 4,0х0,9 м.
Мінути білих ліній (МБЛ-1) - дорожній знак розміром 1,2х1,8 м.

Обмеження паркування (ОП)

Згідно ДІН 8.2.5-2018 «Внутрішні та зовнішні розмірні пункти (кубатура)
змінилася парковка, в дані знаки на допустимі розміри (кубатура)
будови, розміри паркувальних місць (знак 1.2.4.)

Обмеження паркування (ОП) - автомобільні дороги, вулиці та
площі, де паркування, зупинка маршрутичних транспортних засобів

Додаток: Схема 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету
Миколаївської міської ради



Від 22.09.2021 № 938

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

5

ЛИСТ



Згідно ДБН 93.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів (обгороджені та не обгороджені)» та інших нормативних актів, що регулюють будівництво, експлуатацію та зміну місцевості, зокладується схема (м. 1:500).

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».

Схема складена згідно ДСТУ 2567-97 «Автомобільні дороги, зокладується згідно з вимогами ДСТУ 2567-97».




СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1-500.

КОМПОНОВАЧНА СХЕМА

9

ЛИСТ



Додаток: Схема 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

ВІД 22.09.2021 № 938 +

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ


СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.



8

ЛИСТ

КОМПОНОВАЧА СХЕМА



- 1.2. Об'єкти (СЗ) - дисперсійні рекламні засоби розміром (1,2х1,8 м) з об'ємними елементами конструкції.
- 1.3. Об'єкти (СЗ) - дисперсійні рекламні засоби розміром (1,2х1,8 м) з плоскими елементами конструкції.
- 1.4. Об'єкти (СЗ) - дисперсійні рекламні засоби розміром (1,2х1,8 м) з плоскими елементами конструкції.

Обмеження парковки авто (ЗП)

Зона (ЗП) в межах 10 м від ліній тротуарів, де розміщення рекламних конструкцій не допускається, крім випадків, коли розміщення конструкцій дозволено за умови, якщо вони не заважають руху пішоходів та транспортних засобів.

Обмеження розміру дисперсійних рекламних засобів (ЗП) на території, де розміщення рекламних засобів не допускається.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Миколаївської міської ради
від 22.09.2021 № 938

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

9
ЛІСТ

КОМПОНОВАЧА СХЕМА




Схема (СД 1) - детальний розпланувальний розміром (1:218 м) з
об'єктами (СД 1) - детальний розпланувальний розміром (1:218 м) з
об'єктами (СД 1) - детальний розпланувальний розміром (1:218 м) з
об'єктами (СД 1) - детальний розпланувальний розміром (1:218 м) з

Об'єкти позначені заміткою (СД 1).
Об'єкти позначені заміткою (СД 1).



План (СД 1) - детальний розпланувальний розміром (1:218 м) з
об'єктами (СД 1) - детальний розпланувальний розміром (1:218 м) з
об'єктами (СД 1) - детальний розпланувальний розміром (1:218 м) з
об'єктами (СД 1) - детальний розпланувальний розміром (1:218 м) з

Об'єкти позначені заміткою (СД 1).
Об'єкти позначені заміткою (СД 1).

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ
СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.



10
ЛИСТ





1.2 Сирій (СР-1) - двохсторонній розширений знак розміром 1,2х1,8 м з
білою літерою на темному фоні.
Висота (ВВ-1) - стандартний розмір знака 4,0х0,9 м.
Позначка на карті - розширення 1:1.

Схема розміщення знаків ТЗС.

Знак ДЗН 8.2.3.5.2.18 «Пити» та знаки на тротуарі розміщені на тротуарі
трикутної форми, в зоні його не допускати розміщення інших
об'єктів, тимчасових споруд та інших невідповідних знаків (не 1:2 м).

Схема розміщення знаків ДЗН 3507-07 «Автомобільні дороги, вулиці та
місцевості, у яких обмежено рух транспортних засобів»

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ
СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.



Стрілка (СД) - дорожній розмірний знак розміром (1,5х1,8 м) з
обов'язковим внутрішнім освітленням.
Білий лист (БЛ) - стандартний розмірний знак розміром (4,0х2,0 м).
Малюнок будівлі з освітленням та/або дорожнім освітленням.

Освітлення сиреними світлом ЛЕД.

Згідно ДБН В.2.3-5:2018 «Правила та норми розміщення реклами на
транспортних засобах, в тому числі на транспортних засобах, що
рухаються по вулицях та дорогах населених місць» (м. 1:500)

Освітлення згідно ДСТУ 3507-07 «Автомобільні дороги, зокрема по
їхній ширині, зокрема розміщення транспортних засобів»

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

ВІД 22.09.2021 № 938



Додаток: Схема 2

ЗАТВЕРДЖЕНО



рішенням виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

від 22.09.2021 № 938

КОМПЛЕКСНА СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ НА ТЕРИТОРІЇ М. МИКОЛАЄВА ПО ВУЛ. КОСМОНАВТІВ

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ КОНСТРУКЦІЙ. М. 1:500.

14
ЛІСТ



- Схема ділянки (СД-1) - двосторонній роз'їзд розміром 1,2х1,8 м і з об'їздом на перехресті вулиць.
- Білий ліній (БЛ-1) - статичний навісний роз'їзд розміром 4,0х1,8 м.
- Можуть бути як односторонні так і двосторонні з підвішанням.
- Схема ділянки (СД-1) - двосторонній роз'їзд розміром 1,2х1,8 м і з об'їздом на перехресті вулиць.
- Білий ліній (БЛ-1) - статичний навісний роз'їзд розміром 4,0х1,8 м.
- Можуть бути як односторонні так і двосторонні з підвішанням.
- Схема ділянки (СД-1) - двосторонній роз'їзд розміром 1,2х1,8 м і з об'їздом на перехресті вулиць.
- Білий ліній (БЛ-1) - статичний навісний роз'їзд розміром 4,0х1,8 м.
- Можуть бути як односторонні так і двосторонні з підвішанням.

